

## VERO UMYWALKI #045250



## UMYWALKA STAWIANA

Vero Umywalka stawiana szlifowana, z półką na baterię, tył glazurowany, mocowanie w komplecie, 500 mm, Design by Duravit

## Informacje dodatkowe

\* Uwaga: przy zastosowaniu tego syfonu proszę uwzględnić wysokość odpływu do środka odpływu wg rysunku technicznego

## KOLORY



00

## ARTYKUŁ

Wariant	Wymiar	Waga	Numer zamówienia
● z przelewem	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..00
●●● z przelewem	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..30
● bez przelewu	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..41
●●● bez przelewu	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..44
☒ z przelewem	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..60
☒ bez przelewu	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..70

Produkty ceramiczne pokryte powłoką WonderGliss pozostaną czyste przez długi czas. Zamawiając WonderGliss prosimy dodać "1" jako ostatnią cyfrę numeru katalogowego.

## Części zapasowe

Syfon ozdobny	1,500 kg	<a href="#">005036</a>
---------------	----------	------------------------

## Suitable products

Konsola z szufladami 2 szuflady, pod konsolą, 2 wsporniki konsoli, 1 wycięcie centralne, 800 x 550 mm	<a href="#">FO8521</a>
Konsola z szufladami 1 szuflada pod konsolą, 2 wsporniki konsoli, 1 wycięcie centralne, 1 osłona syfonu, 600 x 550 mm	<a href="#">FO8520</a>
Konsola z szufladami 3 szuflady, pod konsolą, 3 wsporniki konsoli, 1 wycięcie z lewej strony, 1500 x 550 mm	<a href="#">FO8528</a>
Konsola z szufladami 3 szuflady, pod konsolą, 3 wsporniki konsoli, 1 wycięcie z prawej strony, 1500 x 550 mm	<a href="#">FO8529</a>
Konsola z szufladami 3 szuflady, pod konsolą, 3 wsporniki konsoli, 2 wycięcia, 1500 x 550 mm	<a href="#">FO8530</a>
Konsola z szufladami 3 szuflady, pod konsolą, 3 wsporniki konsoli, 1 osłona syfonu, 1 wycięcie centralne, 1800 x 550 mm	<a href="#">FO8531</a>
Konsola z szufladami 3 szuflady, pod konsolą, 3 wsporniki konsoli, 1 wycięcie z lewej strony, 1800 x 550 mm	<a href="#">FO8532</a>
Konsola z szufladami 3 szuflady, pod konsolą, 3 wsporniki konsoli, 1 wycięcie z prawej strony, 1800 x 550 mm	<a href="#">FO8533</a>
Konsola z szufladami 3 szuflady, pod konsolą, 3 wsporniki konsoli, 2 wycięcia, 1800 x 550 mm	<a href="#">FO8534</a>
Konsola z szufladami 2 szuflady, pod konsolą, 2 wsporniki konsoli, 1 wycięcie centralne, 1000 x 550 mm	<a href="#">FO8522</a>
Konsola z szufladami 2 szuflady, pod konsolą, 2 wsporniki konsoli, 1 wycięcie centralne, 1200 x 550 mm	<a href="#">FO8523</a>
Konsola z szufladami 2 szuflady, pod konsolą, 2 wsporniki konsoli, 1 osłona syfonu, 1 wycięcie z lewej strony, 1200 x 550 mm	<a href="#">FO8524</a>
Konsola z szufladami 2 szuflady, pod konsolą, 2 wsporniki konsoli, 1 osłona syfonu, 1 wycięcie z prawej strony, 1200 x 550 mm	<a href="#">FO8525</a>


Konsola z szufladami 2 szuflady, pod konsolą, 2 wsporniki konsoli, 2 wycięcia, 1200 x 550 mm	<a href="#">FO8526</a>
Konsola z szufladami 3 szuflady , pod konsolą, 3 wsporniki konsoli, 1 osłona syfonu, 1 wycięcie centralne, 1500 x 550 mm	<a href="#">FO8527</a>
Szafka podumywalkowa stojąca 1 konsola, stała szerokość z 1 wycięciem, (umiejscowienie: zewnętrzny brzeg konsoli), ściana tylna jednoczęściowa, 4 szuflady (górne z przegrodami na akcesoria), 4 przegrody szklane, 1 maskownica podłączeń ściennych, szerokość = 100 mm, z możliwością rewizji, 2 pojemniki duże, 2 pojemniki małe, 1580 x 580 mm	<a href="#">2F6424 L/R</a>
Szafka podumywalkowa stojąca 1 konsola, stała szerokość z 2 wycięciami, ściana tylna jednoczęściowa, 4 szuflady (górne z przegrodami na akcesoria), 4 przegrody szklane, 1 maskownica podłączeń ściennych, szerokość = 100 mm, z możliwością rewizji, 2 pojemniki duże, 2 pojemniki małe, 1580 x 580 mm	<a href="#">2F6425 L/R</a>
Szafka podumywalkowa stojąca z oświetleniem 1 konsola, stała szerokość z 1 wycięciem, (umiejscowienie: zewnętrzny brzeg konsoli), 4 szuflady (górne z przegrodami na akcesoria), 1 podświetlana półka (gl. = 161 mm) na ścianie tylnej, (ściana tylna podświetlona, podział półki odpowiedni do frontów szuflad), 2 T5-światłówki 3500 kelvin barwa ciepła, 21 W, 4 przegrody szklane, 2 pojemniki duże, 2 pojemniki małe, Klasa energetyczna: A, 1 maskownica podłączeń ściennych, szerokość = 100 mm, z możliwością rewizji, 1580 x 810 mm	<a href="#">2F6426 L/R</a>
Szafka podumywalkowa stojąca z oświetleniem 1 konsola, stała szerokość z 2 wycięciami, 4 szuflady (górne z przegrodami na akcesoria), 1 podświetlana półka (gl. = 161 mm) na ścianie tylnej, (ściana tylna podświetlona, podział półki odpowiedni do frontów szuflad), 2 T5-światłówki 3500 kelvin barwa ciepła, 21 W, 4 przegrody szklane, 2 pojemniki duże, 2 pojemniki małe, Klasa energetyczna: A, 1 maskownica podłączeń ściennych, szerokość = 100 mm, z możliwością rewizji, 1580 x 810 mm	<a href="#">2F6427 L/R</a>
Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, blat z 1 wycięciem, do 1 umywalki stawianej centralnie, 800 x 550 mm	<a href="#">KT6694</a>
Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, blat z 1 wycięciem, do 1 umywalki stawianej centralnie, 1000 x 550 mm	<a href="#">KT6695</a>
Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, blat z 1 wycięciem, do 1 umywalki stawianej centralnie, 1200 x 550 mm	<a href="#">KT6696</a>
Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, 1 blat z 1 lub 2 wycięciami, do 1 lub 2 umywalk stawianych, 1400 x 550 mm	<a href="#">KT6697 B/L/R</a>
Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, blat z 1 wycięciem, do 1 umywalki stawianej centralnie, 800 x 550 mm	<a href="#">KT6654</a>
Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, blat z 1 wycięciem, do 1 umywalki stawianej centralnie, 1000 x 550 mm	<a href="#">KT6655</a>
Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, blat z 1 wycięciem, do 1 umywalki stawianej centralnie, 1200 x 550 mm	<a href="#">KT6656</a>
Szafka podumywalkowa wisząca 4 szuflady, 1 blat z 1 lub 2 wycięciami, szuflada pod umywalką z wycięciem i osłoną na syfon, do 1 lub 2 umywalk stawianych, 1400 x 550 mm	<a href="#">KT6657 B/L/R</a>
Szafka do konsoli 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do konsoli, do PuraVida # 037070, # 036970, 800 x 550 mm	<a href="#">PV6769</a>
Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, 1 blat z wycięciem po środku, 835 x 565 mm	<a href="#">S19526</a>
Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, blat z 1 wycięciem, 1235 x 565 mm	<a href="#">S19528 L/M/R</a>
Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, 1 blat z 1 lub 2 wycięciami, 1435 x 565 mm	<a href="#">S19529 B/L/R</a>
Konsola z szufladą do umywalki nablutowej blat z 1 wycięciem, 1 szuflada pod konsolą, 1 osłona pod konsolą, 3 wsporniki konsoli, 1500 x 565 mm	<a href="#">DL6891 L/R</a>
Konsola z szufladą do umywalk stawianych lub półblatowych 1 blat z wycięciem po środku, 1 szuflada pod konsolą, 2 wsporniki konsoli, 600 x 565 mm	<a href="#">DL6787</a>
Konsola z szufladą do umywalk stawianych lub półblatowych 1 blat z wycięciem po środku, 1 szuflada pod konsolą, 2 wsporniki konsoli, 800 x 565 mm	<a href="#">DL6788</a>
Konsola z szufladą do umywalk stawianych lub półblatowych 1 blat z wycięciem po środku, 1 szuflada pod konsolą, 2 wsporniki konsoli, 1000 x 565 mm	<a href="#">DL6789</a>
Konsola z szufladą do umywalk stawianych lub półblatowych 1 blat z wycięciem po środku, 1 szuflada pod konsolą, 3 wsporniki konsoli, 1200 x 565 mm	<a href="#">DL6790</a>
Konsola z szufladą do umywalk stawianych lub półblatowych blat z 1 wycięciem, 2 szuflady, pod konsolą, 3 wsporniki konsoli, 1500 x 565 mm	<a href="#">DL6791 L/R</a>
Konsola z szufladą do umywalk stawianych lub półblatowych blat z 1 wycięciem, 2 szuflady, pod konsolą, 3 wsporniki konsoli, 1800 x 565 mm	<a href="#">DL6792 L/R</a>
Szafka do konsoli 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 800 x 565 mm	<a href="#">DL6799</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, Wyposażenie wnętrza; składające się z 2 przegród szklanych i 2 pojemników (duży/mały), 600 x 548 mm	<a href="#">XL6719</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, Wyposażenie wnętrza; składające się z 2 przegród szklanych i 2 pojemników (duży/mały), 800 x 548 mm	<a href="#">XL6713</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, Wyposażenie wnętrza; składające się z 2 przegród szklanych i 2 pojemników (duży/mały), 1000 x 548 mm	<a href="#">XL6715</a>
Szafka do konsoli 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 600 x 548 mm	<a href="#">XL6717</a>
Szafka do konsoli 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 800 x 548 mm	<a href="#">XL6714</a>
Szafka do konsoli 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1000 x 548 mm	<a href="#">XL6716</a>
Szafka podumywalkowa wisząca 1 półka otwarta ze szklanym dnem, 800 x 548 mm	<a href="#">XL6718</a>
Szafka do konsoli 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 800 x 548 mm	<a href="#">H26301</a>
Szafka do konsoli 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 600 x 548 mm	<a href="#">H26300</a>
Szafka do konsoli 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1000 x 548 mm	<a href="#">H26302</a>
Szafka do konsoli 1 półka otwarta z wieszakiem na ręcznik, 600 x 518 mm	<a href="#">VE6540</a>


Szafka do konsoli 1 półka otwarta z wieszakiem na ręcznik, 800 x 518 mm	<a href="#">VE6541</a>
Szafka do konsoli 1 półka otwarta z wieszakiem na ręcznik, 1000 x 518 mm	<a href="#">VE6542</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, szuflada z wycięciem i osłoną na syfon, 600 x 518 mm	<a href="#">VE6550</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, szuflada z wycięciem i osłoną na syfon, 800 x 518 mm	<a href="#">VE6551</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, szuflada z wycięciem i osłoną na syfon, 1000 x 518 mm	<a href="#">VE6552</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, szuflady z wycięciem i osłoną na syfon, 600 x 518 mm	<a href="#">VE6560</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, szuflady z wycięciem i osłoną na syfon, 800 x 518 mm	<a href="#">VE6561</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, szuflady z wycięciem i osłoną na syfon, 1000 x 518 mm	<a href="#">VE6562</a>
Szafka do konsoli 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 600 x 518 mm	<a href="#">VE6570</a>
Szafka do konsoli 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 800 x 518 mm	<a href="#">VE6571</a>
Szafka do konsoli 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1000 x 518 mm	<a href="#">VE6572</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, 520 x 477 mm	<a href="#">LC6810</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, 620 x 477 mm	<a href="#">LC6811</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, 820 x 477 mm	<a href="#">LC6812</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, 1020 x 477 mm	<a href="#">LC6813</a>
Szafka do konsoli z 2 szufladami, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 520 x 477 mm	<a href="#">LC6820</a>
Szafka do konsoli z 2 szufladami, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 620 x 477 mm	<a href="#">LC6821</a>
Szafka do konsoli z 2 szufladami, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 820 x 477 mm	<a href="#">LC6822</a>
Szafka do konsoli z 2 szufladami, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1020 x 477 mm	<a href="#">LC6823</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, 520 x 547 mm	<a href="#">LC6826</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, 620 x 547 mm	<a href="#">LC6827</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, 820 x 547 mm	<a href="#">LC6828</a>
Szafka do konsoli 1 szuflada, 1020 x 547 mm	<a href="#">LC6829</a>
Szafka do konsoli z 2 szufladami, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 520 x 547 mm	<a href="#">LC6836</a>
Szafka do konsoli z 2 szufladami, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 620 x 547 mm	<a href="#">LC6837</a>
Szafka do konsoli z 2 szufladami, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 820 x 547 mm	<a href="#">LC6838</a>
Szafka do konsoli z 2 szufladami, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1020 x 547 mm	<a href="#">LC6839</a>
Konsola dowolnej długości do umywalek stawianych i nabiłatowych 1 konsola z jednym wycięciem, szerokość min. patrz przykład zamówienia, szerokość max. 2000 mm, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, 550 mm	<a href="#">LC096C</a>
Konsola dowolnej długości do umywalek stawianych i nabiłatowych 1 konsola z dwoma wycięciami, szerokość min. patrz przykład zamówienia, szerokość max. 2000 mm, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, 550 mm	<a href="#">LC097C</a>

## RYSUNKI TECHNICZNE

### Wskazówka

Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Są one podane w mm, w skali 1:20. Dokładne wymiary mogą być pobrane jedynie z gotowego produktu ceramicznego.





8532 Fogo

## Wyjaśnienie znaków

‡	Maß abhängig vom Unterbau
X	Aby określić wysokość należy ustawić umywalkę na postumencie
↘	W połączeniu z syfonem # 0050361000
»	W zależności od odpływu
><	W zależności od montażu
WA	Doprowadzenie wody
**	Rura łącząca za panelem tylnym
⚡	Doprowadzenie prądu
└	Syfon typu P
└	Syfon butelkowy