

1. Producent wyrobu budowlanego:**Dolina Nidy Sp. z o.o.****Leszcze 15, 28-400 Pińczów****2. Nazwa wyrobu budowlanego, oznaczenie normowe, klasyfikacja statystyczna:****KLEJ GIPSOWY T****Klej na bazie gipsu do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych EN 14496****PKWiU 23.69.11.0****3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:****Klej gipsowy T stosuje się do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do wewnętrznych ścian z cegły ceramicznej, silikatowej, betonu i betonu komórkowego.****4. Specyfikacja techniczna:****Polska Norma PN-EN 14496:2007****Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań.****5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

<i>Lp.</i>	<i>Cecha techniczna</i>	<i>Wartość deklarowana</i>
1.	Zawartość siarczanu wapnia	> 30 %
2.	Czas zużycia	> 45 minut
3.	Przyczepność	> 0,06 MPa
4.	Reakcja na ogień	Klasa A1
5.	Substancje niebezpieczne	NPD

Wyrób jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 14496:2007 oraz posiada oznakowanie CE zgodnie z załącznikiem ZA.3 normy PN-EN 14496:2007

Wyrób podlega ocenie zgodności według Tablica ZA.2 i ZA.3 oraz zakładowej kontroli produkcji:

- **Raport z badań typu nr 08/2008 wydany przez Dział Badawczo-Rozwojowy Doliny Nidy sp. z o.o.**
- **Report MPA Dresden GmbH Notified Body no. 0767; 27 July 2006**

Leszcze 07.11.2006 r.

Wydanie IV

Aktualizacja: 24.08.2012 r.

DYREKTOR
ds. Technologii
Mariusz Hrynowski