

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC
DZ EC – 1/07 – UA 50, 75, 100

1. Producent wyrobu:

EUROPROFIL Sp. z o.o.

51-354 Wrocław, ul. Kielczowska 70

2. Opis wyrobu:

PN-EN 14195: 2006.

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi.

Metalowe kształtowniki słupkowe, typu U:

- **UA50;** UA50/Z100/U/40/48,8/40/2,0
- **UA75;** UA75/Z100/U/40/73,8/40/2,0
- **UA100;** UA100/Z100/U/40/98,8/40/2,0

3. Postanowienia, które spełnia wyrób, wg PN-EN 14195:2006

- Wymiary przekroju poprzecznego:
UA50; 40x48,8x40 [mm]
UA75; 40x73,8x40 [mm]
UA100; 40x98,8x40 [mm]
- Tolerancja wymiarów przekroju poprzecznego $\pm 0,5$ [mm]
- Grubość blachy: $2,00 \pm 0,14$ [mm]
- Gatunek stali: DX51D+Z100
- Granica plastyczności : cecha nieokreślona
- Reakcja na ogień: A1

4. Warunki dotyczące zastosowania wyrobu:

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do systemów z płyt gipsowo-kartonowych do wzmacniania szkieletów ścian działowych w miejscach osadzania ościeżnic drzwiowych lub okiennych, do zastosowania wewnątrz budynku.

5. Nazwa Laboratorium i numer raportu z badania typu wyrobu budowlanego:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12

Raport z badań nr LOW/231/2006

dn. 15-11-2006r.

R. Medus 22.10.2007
.....
(miejsce i data wystawienia)

EUROPROFIL Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Technicznych
Władysław Kumor

.....
(nazwisko i stanowisko osoby
uprawnionej do podpisywania deklaracji
zgodności w imieniu producent)

Europrofil Sp. z o.o.
51-354 Wrocław, ul. Kielczowska 70
tel. (071) 345 74 80, fax 345 74 96
R-930737574, NIP PL 895-10-10-410