

Wrocław, dn. 20.03.2020r.

STADION WROCLAW – 1/PN/2020

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę używanych mobilnych urządzeń doświetlających murawę Stadionu Wrocław we Wrocławiu”**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843), niniejszym informuję, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej - treść pytań wraz z odpowiedziami (wyjaśnieniami).

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie alternatywnego sposobu realizacji zamówienia, tj. dostawę 5 jednostek umożliwiających doświetlenie murawy o powierzchni min. 200 m<sup>2</sup> każda?

W przypadku dostawy 5 jednostek umożliwiających doświetlenie murawy o powierzchni min. 200 m<sup>2</sup> uzasadnione potrzeby Zamawiającego w zakresie łącznej powierzchni wymagającej doświetlenia zostaną zaspokojone. Natomiast Zamawiający osiągnie wówczas dodatkowe korzyści. Znacznie lżejsze jednostki, będą mogły bowiem być przesuwane tylko przez 1 osobę, oprócz tego mniejszy ciężar zapewni mniejszy stres dla murawy oraz brak kolein. Ponadto dopuszczenie alternatywnego sposobu realizacji zamówienia przyczyni się do zwiększenia konkurencji w postępowaniu (o zamówienia będzie mogła ubiegać się większa ilość wykonawców), co będzie zgodne z zasadami postępowania określonymi w art. 7 ust.1 i art. 29 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W konsekwencji, wykonawcy mogą złożyć korzystniejsze dla Zamawiającego oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę albowiem większa liczba urządzeń generuje dla Zamawiającego konieczność zapewnienia dodatkowych wymagań technicznych oraz organizacyjnych związanych z użytkowaniem większej liczby urządzeń.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie maksymalnego rozmiaru złożonego urządzenia(LxWxH), gdzie dopuszczona mogłaby być W- szerokość do maksymalnie 2,4 m, a H – wysokość do maksymalnie 3,05?

Stadion Wrocław Sp. z o.o.  
Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław  
stadionwroclaw.pl

KRS: 0000297448  
NIP: 8971735837  
REGON: 020648932

tel. +48 71 776 80 00  
fax: +48 71 776 80 01  
biuro@stadionwroclaw.pl

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000297448, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość Kapitału Zakładowego 820.255.000 zł.

Zgodnie z art. 29 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Opis przedmiotu zamówienia wskazany w tym przepisie służy realizacji jednej z podstawowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. zasady przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.

Aktualnie wymagany parametr w zakresie maksymalnego rozmiaru złożonego urządzenia (LxWxH 11,8mx2,3mx2,7m), spełnia jeden produkt, tj. urządzenia produkcji SGL. Przedmiotowe wymaganie uniemożliwia wykonawcom oferującym inne produkty ubieganie się o zamówienie. Nieznaczne zwiększenia maksymalnego dopuszczalnego rozmiaru złożonego urządzenia w zakresie wysokości i szerokości otworzy dostęp do ubiegania się o zamówienie innym potencjalnym oferentom. Wskutek zwiększenia konkurencji Zamawiający może otrzymać korzystniejsze oferty.

Proponowane zwiększenie dopuszczalnej wysokości i szerokości złożonego urządzenia jest na tyle niewielkie, że nie będzie przeszkodą do realizacji obiektywnie uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Tym samym zmianie ulega:

- 1) treść załącznika nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) w zakresie opisu „Parametrów technicznych każdego z trzech urządzeń”, gdzie pkt 1 („Specyfikacja techniczna”) lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

*„Maksymalny rozmiar złożonego urządzenia (LxWxH) 11,8m x 2,4m x 3,05 m,”*


- 2) treść załącznika nr 7 do SIWZ (Formularz ofertowy) w tabeli zamieszczonej w pkt 2. Pozycja 5 otrzymuje następujące brzmienie:

*„Maksymalny rozmiar złożonego urządzenia (LxWxH) 11,8 m x 2,4 m x 3,05 m”*

Zmieniony „Formularz ofertowy” stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Anita Fornalczyk-Różańska**

**Przewodnicząca Komisji Przetargowej**



(podpis)

Stadion Wrocław Sp. z o.o.  
Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław  
stadionwroclaw.pl

KRS: 0000297448  
NIP: 8971735837  
REGON: 020648932

tel. +48 71 776 80 00  
fax: +48 71 776 80 01  
biuro@stadionwroclaw.pl

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000297448, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość Kapitału Zakładowego 820.255.000 zł.

## FORMULARZ OFERTOWY

## Wykonawca\*:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .....

.....

Zarejestrowany adres Wykonawcy: .....

.....

Adres do korespondencji: .....

.....

Numer telefonu : .....

.....

Adres e-mail:.....

.....

NIP : .....

.....

Dostępność dokumentu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG), w formie elektronicznej pod adresem internetowym - link do strony: <http://.....>

\* w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika

Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**„Dostawę używanych mobilnych urządzeń doświetlających murawę Stadionu Wrocław we Wrocławiu”**

(znak postępowania: STADION WROCLAW- 1/PN/2020),

składamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:

## 1. Oferujemy dostawę następujących urządzeń:

Lp.	Rodzaj jednostki	Producent/ model/typ	Rok produkcji	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
A	B	C	D	E	F
1	Jednostka umożliwiająca doświetlenie murawy o powierzchni min. 300 m <sup>2</sup> , w trybie całorocznym, zgodnie z OPZ i SIWZ	.....	.....	.....	.....

2	Jednostka umożliwiająca doświetlenie murawy o powierzchni min. 300 m <sup>2</sup> , w trybie całorocznym, zgodnie z OPZ i SIWZ				
3	Jednostka umożliwiająca doświetlenie murawy o powierzchni min. 300 m <sup>2</sup> , w trybie całorocznym, zgodnie z OPZ i SIWZ				

za łączną kwotę obejmującą wykonanie całego przedmiotu zamówienia w przyjętym okresie obowiązywania umowy, w wysokości:

**brutto złotych:** .....

(słownie brutto: .....) )

\* suma wartości wskazanych w kolumnie F (poz. 1-3) w tabeli powyżej

**netto złotych:** .....

(słownie netto: .....) )

\*\* suma wartości wskazanych w kolumnie E (poz. 1-3) w tabeli powyżej

2. Każde z oferowanych urządzeń, o których mowa w pkt 1. powyżej, posiada parametry oraz spełnia wymogi określone poniżej:

Lp.	Wymagane minimalne parametry techniczne jednostki	Spełnia (Tak /NIE)*
1	Doświetlana powierzchnia minimum 300 m <sup>2</sup> , przy czym zarówno długość jak i szerokość prostokąta doświetlanej powierzchni nie może być krótsza niż 12 m.	.....
2	Promieniowanie doświetlaczy powinno wynosić nie mniej niż średnio 300 μmol/m <sup>2</sup> /s, przy czym jednorodność promieniowania nie może być mniejsza niż 0,4 (metoda obliczania jednorodności promieniowania - E <sub>min</sub> /E <sub>avg</sub> , gdzie E <sub>min</sub> = minimalna wartość promieniowania, E <sub>avg</sub> = średnia wartość promieniowania) - dla powierzchni doświetlanej min. 300 m <sup>2</sup> . Zakres widma promieniowania dedykowany do wspomaganie wzrostu murawy sportowej.	.....
3	Podwozie wspierające się na 4 kołach z oponami typu trawnikowego.	.....

4	Rama główna wykonana ze stali lub aluminium w układzie belkowym lub ramowy.	.....
5	Maksymalny rozmiar złożonego urządzenia (LxWxH) 11,8 m x 2,4 m x 3,05 m.	.....
6	Maksymalny ciężar urządzenia nie może przekroczyć 2000 kg.	.....
7	Koła z możliwością skrętu z obu stron urządzenia, dyszel umożliwiający transport . Obsługa jednostek doświetlających, zarówno w trakcie pracy, jak i w czasie transportu nie może wymagać zaangażowania więcej niż 2 osób.	.....
8	Zasilanie elektryczne: przyłącza 63A/400V.	.....
9	Sterowanie urządzeniem: sterownik z możliwością co najmniej zaprogramowania czasu pracy jednostek doświetlających z podziałem na dni tygodnia i godziny uruchomienia i wyłączenia oraz włączenie i wyłączenie manualne.	.....
10	Jednostka doświetlająca wyposażona w specjalistyczne oprawy oświetleniowe z żarówkami sodowymi o mocy 1000W w ilości minimum 60 sztuk, przeznaczonymi do wspomagania wzrostu trawy na murawach sportowych, dostosowane do użytku całorocznego zewnętrznego.	.....
11	Zakres temperatury środowiska pracy jednostki znajdować się musi w przedziale minimum -20°C do +30°C.	.....
12	Stopień szczelności oprawy i źródła promieniowania nie może być mniejszy niż IP65 lub równoważny.	.....
13	Instrukcja obsługi w języku polskim.	.....
14	Co najmniej jedno z urządzeń posiada możliwość podłączenia kolejnego urządzenia bez konieczności prowadzenia okablowania po podłożu (posiada dodatkowe zamontowane na sobie okablowanie i odpowiednie przyłącza ).	.....
15	Urządzenie posiada wbudowany analogowy licznik ilości godzin pracy.	.....
16	Konstrukcja urządzenia po rozłożeniu zapewnia przejście pod nim o wysokości min. 190 cm.	.....

\* odnośnie każdego z parametrów określonych w tabeli (pozycja 1 -16) należy odpowiednio wpisać: „TAK” lub „NIE”

- Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami, wymogami SIWZ oraz z należytą starannością.
- Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w SIWZ, w tym we wzorze umowy, i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
- W toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego uzyskaliśmy informacje niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty.
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
- Zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- Całość zamówienia zostanie zrealizowana w terminie określonym w SIWZ oraz we wzorze umowy.
- Okres udzielonej gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi ..... miesięcy.\*

\* należy wpisać liczbę miesięcy

- Następujące części (zakresy) zamówienia wykonamy z udziałem podwykonawców:\*

Zakres		Podwykonawca (nazwa i adres)
1.		
2.		

\* wypełnić jeśli dotyczy

11. Jesteśmy: mikro/ małym/ średnim\*, przedsiębiorstwem.

*(Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)*

\* niewłaściwe skreślić

12. Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr od \_\_\_ do \_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przedstawiamy w załączeniu stosowne uzasadnienie.

13. Wybór naszej oferty:

\* nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

\* będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie\*\*:

.....

.....

Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku: .....

\* zaznaczyć właściwe

\*\* Należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek z opcji, Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

14. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Uprawniony przedstawiciel  
Wykonawcy:**

.....  
(pieczętka i podpis)

Data : .....

